



Jolly Hybrid

The display case defrosts, gelato doesn't notice it
La vitrine dégivre, la glace ne s'en rend pas compte





Low straight glass (VBD)
Vitres basses droites (VBD)



Welcome to Jolly Hybrid Bienvenue à Jolly Hybrid

Put on a gelato show and enter the future of refrigeration with **Jolly Hybrid**.

The first free-standing professional display case featuring Ifi's innovative and patented **Hybrid Cooling Technology** that keeps your gelato beautiful and in good shape at all times. Designed to look after your creations, Jolly stands out for its **compact design**.

*Montrez le spectacle de la glace et entrez dans le futur de la réfrigération avec **Jolly Hybrid**. La première vitrine professionnelle autonome dotée de l'**Hybrid Cooling Technology**, une technologie innovante brevetée Ifi, qui permet de maintenir votre glace toujours belle et bonne. Conçue pour prendre soin de vos créations, Jolly se distingue par son **design compact**.*

Express your talent Montrez votre talent

The large heated and tempered pyrolytic front glass ensures extreme transparency, free of condensation, enhancing the look of your gelato. The perimeter and integrated LED lighting frame highlights your creations, making them the stars of the show.

La grande vitre frontale pyrolytique, chauffée et trempée, assure une transparence extrême, libre de toute condensation, qui met en valeur votre glace. Le cadre de lumière LED, périmétrique et intégré, met encore plus en relief vos créations, les rendant protagonistes.



LED 4000K perimeter lighting
Éclairage de contour à LED 4000K

Freshly made Comme à peine faits

Jolly Hybrid display case carefully protects your gelato thanks to the **Hybrid Cooling Technology**, the exclusive Iffi system, that guarantees continuous chilling in the display case during the delicate but necessary defrost cycles, eliminating negative effects on the gelato. Thanks to the supplementary cold source, powered by an accumulator activated only during the defrost cycle, your gelato never experiences heat shock, thereby preserving its distinctive qualities.

Energy savings and maximum safety for your food and customers, also thanks to the **HCS** (Hi-Performance Closure System); the high-performance rear closure system, which, thanks to the integrated sensor, minimises the number of defrosts based on the actual time the display case is open, limiting the entry of outside air to serving times only. Great respect for hygiene thanks to the **anti-bacterial paint** treatment on the internal sides of the display case tank, ensuring a perfectly healthy environment.

*La vitrine Jolly Hybrid protège votre glace avec le plus grand soin grâce à l'**Hybrid Cooling Technology**, le système exclusif Iffi, qui garantit la continuité du froid dans la vitrine, durant les phases, délicates mais nécessaires, de dégivrage, ce qui permet d'en éliminer les effets négatifs sur la glace. Grâce à une source de froid supplémentaire, fournie par un accumulateur qui s'active uniquement en phase de dégivrage, votre glace ne subit aucun choc thermique et conserve les caractéristiques qui la rendent unique.*

*Attention à l'économie d'énergie, sécurité maximale pour les aliments et pour vos clients notamment grâce à l'**HCS** (Hi-Performance Closure System); le système de fermeture arrière hautes performances qui, à l'aide d'un capteur intégré, réduit au minimum le nombre de dégivrage en fonction du temps effectif d'ouverture de la vitrine et qui limite l'accès de l'air extérieur au seul moment du service. Grand respect pour l'hygiène grâce au traitement avec une **peinture antibactérienne** des joues intérieures de la cuve de la vitrine, pour vous offrir un environnement parfaitement sain.*



Hybrid Cooling Technology: cold accumulator
Hybrid Cooling Technology : accumulateur de froid

Perfection is in the details La perfection est dans les détails

Every element of Jolly Hybrid is designed to offer a superior finish and maximum attention to detail.

998
mm
57
dB

/ 39.29" the reduced depth of Jolly. Compact dimensions allowing optimisation of the available space.

the decibels produced by the display case. Thanks to the distinctive base in rotomoulded polyethylene, natural vibrations and noise are reduced and acoustic comfort is improved.

- The sliding guides are integrated into the work surface for maximum cleaning convenience.
- The four swivel wheels are integrated into the base for a seamless design and easy handling of the display case.
- The condenser filter door, which can be opened without the use of tools, simplifies cleaning operations, improving the service life of the compressor.

Chaque élément de Jolly Hybrid est pensé pour vous offrir un niveau supérieur de finition et une attention maximale aux détails.

- *998 mm la profondeur réduite de Jolly. Dimensions compactes qui permettent d'optimiser au mieux l'espace de l'établissement.*
- *57dB les décibels produites par la vitrine. La base caractéristique en polyéthylène fabriquée par rotomoulage atténue les vibrations naturelles de la vitrine, réduisant le bruit pour un plus grand confort acoustique.*
- *Les rails des portes coulissantes sont intégrés dans le plan de travail pour faciliter au maximum le nettoyage.*
- *Les quatre roulettes pivotantes sont intégrées dans la base pour maintenir l'harmonie esthétique et faciliter le déplacement de la vitrine.*
- *La grille de protection du filtre du condenseur, qui peut être ouverte sans utiliser d'outils, simplifie les opérations de nettoyage, pour une plus longue durée du compresseur.*

*Sliding door guides integrated into the work surface
Rails des portes coulissantes intégrés dans le plan de travail*





People-centric
innovation


GALILEO

Set for / pré-équipée pour
GALILEO My connected Guardian Angel

Hybrid Cooling Technology


Traditional / Traditionnelle

The display case defrosts, the cold stops flowing.
La vitrine dégivre, le froid s'interrompt.



Hybrid Cooling Technology

The display case defrosts, the accumulator chills the gelato.
La vitrine dégivre, l'accumulateur réfrigère.



Cold air, coming from the refrigerating accumulator, chills and protects the gelato from hot air.

Le froid qui provient de l'accumulateur réfrigéré protège la glace de l'air chaud.

> CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE 4

Gelato +89.6°F - 60% R.H.
Glace +32°C - 60% H.R.

> SERVICES / SERVICES

Gelato +28.4°F; -0.4°F
Glace -2°C; -18°C

> ENERGY CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE



> CERTIFICATION



Jolly is ETL certified.

> SIZE / MESURES

inches	mm
H 47.24" VBD/53.19" VAD	H 1200 VBD/1351 VAD
L 46.46"/66.14"/85.83"	L 1180/1680/2180
D 39.29"	P 998

VBD (Low straight glasses)	VBD (Vitres basses droites)
VAD (High straight glasses)	VAD (Vitres hautes droites)

> FINISHING / FINITIONS



On request, customizable finishes as desired.
Possibilité de personnalisation à la demande du client.

Ifi S.p.A.
Strada Selva Grossa, 28/30
61010 Tavullia (PU) - Italy
Ita +39 0721 20021
Exp +39 0721 200208
info@ifi.it
export@ifi.it
ifi.it

Ifi America Corporation
3325 NW 70th Ave
Miami FL 33122 - USA
+1 (305) 777-7261
info@ifiamerica.com
ifiamerica.com

Designed, engineered
and manufactured in Italy
*Dessinée, conçue
et produite en Italie*



ADI MEMBER

